

## ÍNDICE POR ASSUNTO

— A —

- ACHORION GALLINAE** (Méglin-Sabrazès, 1890-93) — Caso de infestação humana espontânea 2 (2): 288-308, 1942.
- ACIDEZ EM FARINHAS**, teor de, 1 (2): 457-475, 1941.
- ACIDO ASCÓRBICO**, teor de, em tomates frescos (*Lycopersicum esculentum*) e massas de tomates. 1 (2): 476-482, 1941.
- BENZÓICO**, estudo da possibilidade da substituição isomorfa dos halogênios e grupos pseudohalogênios na orto-e para posição do, 7: 85-189, 1947.
- PARAMINOBENZÓICO**, emprêgo do, Notas sobre o cultivo do meningococo. 6 (2): 221-227, 1946.
- AFECÇÃO PORADENICA INGUINAL**, hiper alergia ao antígeno de Frei, 28 anos após a, 3 (1): 20-24, 1943.
- AGENTES ACIDULANTES** utilizados em alimentos. 11: 141-158, 1951.
- INFECIOSOS**, conjunto alanto-corial no estudo de, Obtenção experimental de Granulomatose paracoccidióidica (Blastomicose sul-americana) em ovos embrionados. 10: 57-66, 1950.
- MICROBIANOS**, frequência de alguns, nas chamadas "Diarréias infantis" em São Paulo. 5 (2): 331-336, 1945.
- AGLUTININAS HETERÓFILAS** na linfogranulomatose de Nicolas-Favre. 2 (2): 212-230, 1942.
- AGRONOMIA**, primera reunião argentina de, 1 (1): 181-191, 1941.
- AGUARDENTES**, contróle quantitativo de cobre em, 3 (1): 216-223, 1943.
- DE CANA**, observações sobre a fabricação e teor de componentes secundários das, 15: 121-128, 1955.
- ALGODOEIRO**, o nematóide das galhas no, e em outros hospedeiros. 15: 173-179, 1955.
- ALIMENTOS**
- Agentes acidulantes utilizados em, 11: 141-158, 1951.
- Caracteres organoléticos de, e bebidas. 6 (1): 77-96, 1946.
- Contróle dos corantes da hulha em, 3 (1): 156-182, 1943.
- ALUMEN DE POTÁSSIO**, comparação entre a centrifugação de uma hora e o emprêgo de clorofórmio e, no diagnóstico das meningites tuberculosas. 2 (2): 245-247, 1942.
- AMEBIASE**, a reação de fixação do complemento no diagnóstico da, 2 (1): 34-41, 1942.
- AMINOÁCIDOS LIVRES** em camarões — variações decorridas durante a decomposição. 15: 158-167, 1955.
- ANAERÓBIOS** em infecções de feridas. 3 (1): 81-95, 1943.
- ANALGESICOS**, determinação quantitativa de mistura de cinco, e antipiréticos. 13: 149-154, 1953.
- ANIMAIS DE LABORATÓRIO**, considerações sobre os, 1 (2): 361-372, 1941.
- ANTIBIÓTICOS**, contribuição ao estudo da flora bacteriana das sinusites; verificação de sua sensibilidade aos, 12: 27-46, 1952.
- ANTICORPOS**, ação dos extratos de córtex supra-renal sobre o quadro leucocitário e sobre o teor de, do sangue periférico do coelho. 8: 78-86, 1948.

- ANTÍGENO, técnica do preparo da vacina e, para a Leishmaniose tegumentar americana. 1 (2): 389-395, 1941.
- DE FREI, hiper-alerxia ao, 28 anos após a afecção poradênica inguinal. 3 (1): 20-24, 1943.
- ANTÍGENOS adicionados de lanolina e sua aplicação na produção de soros aglutinantes. 2 (2): 236-244, 1942.
- ANTIPIRÉTICOS, determinação quantitativa de mistura de cinco analgésicos e, 13: 149-154, 1953.
- APHELENCHOIDES COFFEAE em raízes de gerânio. 13: 33-36, 1953.
- ARTUR NEIVA. 3 (2): 225-231, 1943.
- ASCARIDIASE, tratamento da, pelo hidrato de piperazina. 15: 230-234, 1955.
- AUREOMICINA  
 Ação da, sobre a febre maculosa experimental em cobaias.  
 Sua atividade, após a adaptação à via parenteral, sobre riquetsias isoladas em São Paulo. 11: 159-166, 1951.  
 Associação da, utilizada por via muscular e da cloromicetina por via oral, no tratamento da febre maculosa. Considerações sobre os resultados obtidos pelo emprego da aureomicina purificada para utilização parenteral. 10: 35-48, 1950.
- ORAL, ação *in vitro* da, e do fosfato bicálcico sobre o crescimento de *Candida albicans*. 12: 173-178, 1952.

## — B —

- BACILO DA DIFTERIA, considerações sobre algumas propriedades bioquímicas do, 3 (1): 32-43, 1943.
- DA LEPRA, estudo morfológico e quantitativo do método de Halberg na coloração do, 6 (1): 50-64, 1946.
- TÍFICO, a influência da sementeira tardia das fezes no isolamento do, 7: 55-59, 1947.
- BACTERIOLOGIA das shigeloses. 11: 49-102, 1951.
- BAÍNHAS TENDINOSAS, tumores gigantocelulares das, 1 (1): 70-75, 1941.
- BEBIDAS, caracteres organoléticos de alimentos e, 6 (1): 77-96, 1946.  
 E CONEXOS, o problema do descoramento de, 6 (2): 122-131, 1946.  
 EM GERAL, considerações sobre dados analíticos de, 6 (2): 116-121, 1946.  
 NÃO ALCOÓLICAS ou refrigerantes. 2 (2): 416-422, 1942.
- BICARBONATO DE SÓDIO, Carbonato ácido de sódio. Carbonato monossódico. Sal de Vichi. Sugestões para a revisão da farmacopéia brasileira. 3 (2): 281-283, 1943.
- BLASTOMICOSE SUL-AMERICANA, conjunto alanto-corial no estudo de agentes infecciosos. Obtenção experimental de Granulomatose paracoccidíodica, em ovos embrionados. 10: 57-66, 1950.  
 Considerações sobre a, em sua forma queiloideana. 10: 31-34, 1950.
- BOUBA, provas laboratoriais em dois casos de, forma circular do *Treponema pertenue*. 10: 67-70, 1950.
- BLUCELAS. 1 (1): 142-152, 1941.
- BRUCELOSE HUMANA no Estado de São Paulo. Inquérito sorológico. 13: 169-186, 1953.
- BRUNO RANGEL PESTANA, Servidor Emérito. 12: 11-12, 1952.

## — C —

- CAFÉ  
 Fraudes do, 12: 111-144, 1952.  
 O controle do infuso do, pela densimetria. 15: 135-154, 1955.  
 Sobre a estrutura microscópica do fruto do, 13: 99-112, 1953.
- EM PÓ, sobre um método microscópico para contagem de cascas no, 11: 13-48, 1951.

- CAMARÕES, aminoácidos livres em, — variações decorridas durante a decomposição. 15: 158-167, 1955.
- CÂNCER, esquema de organização do Serviço de Combate ao, no Brasil, especialmente em São Paulo. 5 (2): 312-330, 1945.
- CANDIDA ALBICANS, ação *in vitro* da aureomicina oral e do fosfato bicálcico sobre o crescimento de, 12: 173-178, 1952.
- CAPSULAS BACTERIANAS, demonstração de, 2 (2): 191-211, 1942.
- CARBONATO ÁCIDO DE SÓDIO, Carbonato monossódico. Bicarbonato de sódio. Sal de Vichi. Sugestões para a revisão da farmacopéia brasileira. 3 (2): 281-283, 1943.
- MONOSSÓDICO. Carbonato ácido de sódio. Bicarbonato de sódio. Sal de Vichi. Sugestões para a revisão da farmacopéia brasileira. 3 (2): 281-283, 1943.
- CEBOLA, farinha de, 1 (1): 199-202, 1941.
- CEBUS VERSUTA, suscetibilidade de, Elliot ao vírus da paradenite inguinal. 2 (1): 3-17, 1942.
- CIGARROS, em torno do teor de nicotina nas folhas de *Nicotiana tabacum* e nos, 2 (2): 423-432, 1942.
- CINQUENTENÁRIO DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ — Laboratório de Saúde Pública. 2 (2): 181-189, 1942.
- CINZAS TOTAIS, sobre um método rápido para determinação de, em drogas. 13: 155-168, 1953.
- CLOROFÓRMIO, comparação entre a centrifugação de uma hora e o emprêgo de, e alúmen de potássio no diagnóstico das meningites tuberculosas. 2 (2): 245-247, 1942.
- CLOROMICETINA, associação da aureomicina utilizada por via muscular e da, por via oral, no tratamento da febre maculosa. Considerações sobre os resultados obtidos pelo emprêgo da aureomicina purificada para utilização parenteral. 10: 35-48, 1950.
- COBAIAS, ação da aureomicina sobre a febre maculosa experimental, em sua atividade, após a adaptação à via parenteral, sobre riquetsias isoladas em São Paulo. 11: 159-166, 1951.
- COBAIOS, tinea epizoótica em, produzida por *Trichophyton gypseum granulatum*, 16 (número único): 62-73, 1956.
- COBRE, contróle quantitativo de, em aguardentes. 3 (1): 216-223, 1943.
- CODIGO SANITÁRIO, da conveniência de uma legislação sobre a fiscalização do tabaco e de sua inclusão no, 2 (2): 433-437, 1942.
- COGUMELOS
- Contribuição ao estudo e à aplicação do método de Howard nas contagens de, dos produtos de tomate. 8: 99-136, 1948.
- Freqüência de, na vagina e importância desses microrganismos como agentes de vulvovaginites. 6 (2): 149-182, 1946.
- COLESTEROL. Da determinação em ovos e produtos que contêm ovos. 6 (2): 139-148, 1946.
- COLORAÇÃO DE TREPONEMAS, método fácil e rápido para, 9: 143-147, 1949 e 13: 45-48, 1953.
- DO BACILO DA LEPRO, estudo morfológico e quantitativo do método de Halberg na, 6 (1): 50-64, 1946.
- COMPOSTOS ORGÂNICOS HOMÓLOGOS, sistemas binários de, 8: 168-182, 1948.
- CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E ALIMENTARES dos trabalhadores da Estrada de Ferro Corumbá-Santa Cruz. Estudos e observações. 13: 5-32, 1953.
- CONTRÓLE DO INFUSO DO CAFÊ pela densimetria. 15: 135-154, 1955.
- DOS CORANTES DA HULHA em alimentos. 3 (1): 156-182, 1943.
- QUANTITATIVO DE COBRE em aguardentes. 3 (1): 216-223, 1943.
- COQUELUCHE, vacinação contra a, 3 (1): 9-19, 1943.

- CORANTES DA HULHA, contróle dos, em alimentos. 3 (1): 156-182, 1943.  
ORGÂNICOS ARTIFICIAIS em géneros alimentícios. 3 (1): 183-215, 1943.  
CULTURA DA *ENDAMEBA HISTOLYTICA*, considerações em tórno da, 3 (1): 96-111, 1943.  
DE LEISHMANIAS. 1 (1): 153-159, 1941.  
DE TECIDOS, isolamento e tipagem em, de nove amostras de vírus de poliomielite, de casos observados em São Paulo. 15: 225-229, 1955.

## — D —

- DADOXYLON WHITEI* sp. n. 4 (1-2): 212-214, 1944.  
DESCORAMENTO DE BEBIDAS E CONEXOS, o problema do, 6 (2): 122-131, 1946.  
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO da Leishmaniose. 1 (1): 55-69, 1941.  
DIARREIAS INFANTIS, frequência de alguns agentes microbianos nas chamadas, em São Paulo. 5 (2): 331-336, 1945.  
DIÓXIDO DE CARBONO, notas sôbre o cultivo do Meningococo. Cultura sob atmosfera de, 6 (2): 193-203, 1946.  
DISCURSO pronunciado durante a cerimônia inaugural da nova sede da unidade de Taubaté. 12: 163-172, 1952.  
*DITYLENCHUS DESTRUCTOR* em tubérculo-semente importado da Holanda. 13: 67-76, 1953.  
DOENÇA DE CHAGAS  
A forma nervosa crônica da, 15: 194-222, 1955.  
Dados epidemiológicos sôbre a, em uma zona restrita do Estado de São Paulo. 1 (2): 381-388, 1941.

## — E —

- EBERTHELLA BUCHANAN*, sôbre uma nova espécie do género, isolada de fezes patológicas de criança. 4 (1-2): 182-195, 1944.  
TYPHOSA  
Eficiência dos meios de enriquecimento de Kauffmann e de Glicerina-Cloreto de sódio no isolamento da, 6: 97-101, 1946.  
Estudos comparativos entre os meios de Wilson e Blair, para isolamento de, e os meios de Holt-Harris-Teague e de Calazans-Rangel Pestana. 4 (1-2): 196-202, 1944.  
*ENDAMEBA HISTOLYTICA*, considerações em tórno da cultura da, 3 (1): 96-111, 1943.  
ENTEROBÍASE, tratamento da, pelo hidrato de piperazina. 14: 39-46, 1954.  
ESPIROQUETAS, pesquisas de, no fígado humano. 7: 41-54, 1947.  
ESQUALENO, sôbre o valor da dosagem de, em óleos vegetais. 9: 123-136, 1949.  
ESQUISTOSSOMÍASE MANSONI. Novo foco autóctone em Santos, 9: 5-17, 1949.  
ESQUISTOSSOMÍASE MANSÔNICA, tratamento da, por via oral: resultados obtidos com o emprêgo do cloridrato de miracil D (esquema de 20 dias) e do óxido estanhoso. 16 (número único): 74-77, 1956.  
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI  
Contribuição do Laboratório Regional de Santos na epidemiologia da, em Santos. 12: 97-110, 1952.  
Incidência da, em imigrantes oriundos de outros Estados. 13: 91-98, 1953.  
MANSÔNICA, contribuição à epidemiologia da, no Estado de São Paulo. 14: 9-12, 1954.  
ESTAFILOCOCIAS. 4 (1-2): 1-181, 1944.

- ESTAFILOCOCOS PATOGENICOS, identificação dos, 3 (1): 44-58, 1943.
- ESTRUTURA MICROSCÓPICA, sobre a, do fruto do café. 13: 99-112, 1953.
- VEGETAL, investigações sobre alterações da, pela ação do calor. 6 (2): 183-192, 1946.
- ESTUDO COMPARATIVO da contagem de germes do leite em placas de agar standard e agar-leite-triptona-glicosado, e incubadas às temperaturas de 32 a 37°C. 2 (1): 18-33, 1942.
- ESTUDOS COMPARATIVOS entre os meios de Wilson e Blair, para isolamento de *E. typhosa* e os meios de Holt-Harris-Teague e de Calazans-Rangel Pestana. 4 (1-2): 196-202, 1944.
- EXAME BACTERIOLÓGICO de fezes. 2 (2): 269-287, 1942.
- EXTRATOS DE CÓRTEX SUPRA-RENAL, ação dos, sobre o quadro leucocitário e sobre o teor de anticorpos do sangue periférico do coelho. 8: 78-86, 1948.

## — F —

- FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA, presença de Adolfo Lutz, na, 16 (número único): 5-13, 1956.
- FARINHA DE CEBOLA. 1 (1): 199-202, 1941.
- FARINHAS, teores de acidez em, 1 (2): 457-475, 1941.
- FARMACOPÉIA BRASILEIRA, síntese-anteprojeto da nova. 14: 65-80, 1954.
- FEBRE AMARELA, gravidez e, 1 (1): 76-84, 1941.
- GANGLIONAR DE PFEIFFER, diagnóstico sorológico da Mononucleose infectuosa. 1 (1): 160-180, 1941.
- MACULOSA. Associação da aureomicina utilizada por via muscular e da cloromicetina por via oral, no tratamento da, Considerações sobre os resultados obtidos pelo emprego da aureomicina purificada para utilização parenteral. 10: 35-48, 1950.
- MACULOSA EXPERIMENTAL, ação da aureomicina sobre a, em cobaias. Sua atividade, após a adaptação à via parenteral, sobre riquetsias isoladas em São Paulo. 11: 159-166, 1951.
- TIFÓIDE, mielocultura e mielograma na, 1 (1): 118-141, 1941.
- FEZES
- Exame bacteriológico de, 2 (2): 269-287, 1942.
- Flora micótica das, 3 (2): 272-280, 1943.
- DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, incidência de *Giardia* sp. em, (Nota prévia). 12: 47-48, 1952.
- HUMANAS, considerações em torno da ocorrência de ovos de helmintos da família *Trichostrongylidae* (Leiper, 1912), em, 8: 87-98, 1948.
- Considerações em torno da ocorrência de ovos em nematódios da família *Heteroderidae* em, 12: 13-26, 1952.
- NORMAIS, flora micótica de, 5 (2): 337-341, 1945.
- PATOLÓGICAS, sobre uma nova espécie do gênero *Eberthella* Buchanan, isolada de, de criança. 4 (1-2): 182-195, 1944.
- FÍGADO HUMANO, pesquisa de espiroquetas no, 7: 41-54, 1947.
- FLORA MICOLÓGICA do ar. Sua significação e importância. 11: 5-12, 1951.
- MICÓTICA das fezes. 3 (2): 272-280, 1943.
- De alguns produtos alimentares. 3 (1): 148-155, 1943.
- De fezes normais. 5 (2): 337-341, 1945.
- FONTES, Prof. A. Cardoso. 3 (1): 3-8, 1943.
- FÓRMULAS LEUCOCITÁRIAS, variações nas, 6 (2): 204-214, 1946.
- FOSFATO BICÁLCICO, ação *in vitro* da aureomicina oral e do, sobre o crescimento de *Candida albicans*. 12: 173-178, 1952.
- FRAUDES do café. 12: 111-144, 1952.
- FURCOCERCARIAS a ocorrência de, em planorbídeos capturados no município de Campinas. 15: 235-240, 1955.

## — G —

## GATOS

Ração alimentar purificada como fator de aparecimento de microsporia em, 11: 103-106, 1951.

Saprotitismo de *Microsporium canis* em, 10: 49-52, 1950.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, corantes orgânicos artificiais em, 3 (1): 183-215, 1943.

GERANIO, *Aphelenchoides coffeae* em raízes de, 13: 33-36, 1953.

GERMES DO LEITE, estudo comparativo da contagem de, em placas de ágar standard e ágar-leite-triptona-glicosado, e incubadas às temperaturas de 32 e 37°C. 2 (1): 18-33, 1942.

GIARDIA, sp., incidência de, em fezes de animais domésticos (Nota prévia). 12: 47-48, 1952.

## GRANULOMATOSE PARACOCIDIÓIDICA.

Breves considerações sobre a morfologia microscópica de culturas do *Paracoccidioides brasiliensis*. 10: 53-54, 1950.

Conjunto alanto-corial no estudo de agentes infecciosos.

Obtenção experimental de, (Blastomicose sul-americana) em ovos embrionados. 10: 57-66, 1950.

GRAVIDEZ e Febre amarela. 1 (1): 76-84, 1941.

GRUPO COLIFORME, investigações sobre métodos rápidos para diferenciação dos microrganismos do, 6 (1): 21-27, 1946.

## GUARANA

Do exame microscópico do, em bromatologia. 2 (1): 45-68, 1942.

Sobre alguns aspectos importantes do, (*Paullinia cupana*); estudo e caracterização do seu alcalóide. 2 (1): 69-99, 1942.

## — H —

HALOGENIOS e GRUPOS PSEUDOHALOGENIOS, estudo da possibilidade da substituição isomorfa dos, na orto-e para-posição do ácido benzóico. 7: 85-149, 1947.

HELICOTYLENCHUS NANNUS (descrição do macho) e *Rotylenchus iperoiguensis* n. sp. 16 (número único): 136-147, 1956.

HELMINTÍASES entre escolares da cidade de Bauru. 15: 155-157, 1955.

HELMINTOS, considerações em torno da ocorrência de ovos de, da família *Trichostrongylidae* (Leiper, 1912), em fezes humanas. 8: 87-98, 1948.

HELMINTOSES, considerações sobre alguns aspectos das, em nosso meio escolar. 14: 27-32, 1954.

HEPATITE EPIDÊMICA. Estudo histopatológico. — Diagnóstico diferencial com as outras hepatites. 16 (número único): 14-36, 1956.

HETERODERMAE, considerações em torno da ocorrência de ovos de nematódios da família, em fezes humanas. 12: 13-26, 1952.

HIPER — ALERGIA AO ANTÍGENO DE FREI, 28 anos após a afecção poradêmica inguinal. 3: (1): 20-24, 1943.

HOMENAGEM ao Prof. Dr. José Pedro de Carvalho Lima. 8: 7-30, 1948.

## — I —

IDENTIFICAÇÃO DAS BACTÉRIAS, da importância da variedade ótica dos substratos empregados na, 3 (1): 75-80, 1943.

DOS ESTAFILOCOCOS PATOGENICOS. 3 (1): 44-53, 1943.

ÍNDICE DE BELLIER, determinação do, em óleos vegetais; sua aplicação na dosagem de óleo de amendoim em misturas. 11: 107-118, 1951.

INFECÇÃO, terreno endócrino-pático e, (Considerações clínico-experimentais). 12: 49-90, 1952.

- INFECÇÕES DE FERIDAS**, anaeróbios em, 3 (1): 81-95, 1943.
- INQUÉRITO SOROLÓGICO**. Brucelose humana no Estado de São Paulo, 13: 169-186, 1953.  
Leptospiroses em cães da cidade de São Paulo, 16 (número único): 78-84, 1956.  
Leptospiroses em equinos: 15: 186-193, 1955.  
Para o diagnóstico de leptospiroses entre lavradores de arrozais do vale do rio Paraíba. 14: 33-38, 1954.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ**. 1 (1): 5-20, 1941.  
Cinqüentenário do, — Laboratório de Saúde Pública. 2 (2): 181-189, 1942.
- BACTERIOLÓGICO**, contribuição à história do, 14 (número especial), 1954.
- INTOXICAÇÃO** pelo Tetracloreto de Carbono, estudo experimental de algumas substâncias antitóxicas. Efeito contra a, 3 (2): 261-271, 1943.
- INVESTIGAÇÕES**  
Sobre a esterilidade de preparações oftálmicas. 14: 19-26, 1954.  
Sobre alterações da estrutura vegetal pela ação do calor. 6 (2): 183-192, 1946.  
Sobre métodos rápidos para diferenciação dos microrganismos do grupo coliforme. 6 (1): 21-27, 1946.  
Sobre o conteúdo de antitoxina do soro antigangrenoso. 5 (2): 353-374, 1945.  
Sobre o exame microscópico de algumas substâncias alimentícias. 9: 18-77, 1949.  
Sobre produtos de tomate. 2 (1): 100-179, 1942.
- MICROBIOLÓGICAS**  
Sobre manteigas. 6 (1): 5-12, 1946.  
Sobre queijos. 6 (1): 13-20, 1946.
- MICROBIOLÓGICAS e MICROSCÓPICAS** sobre vegetais frescos. 5 (2): 342-352, 1945.
- MICROFLUIDOSCÓPICAS** sobre preparações oftálmicas. 14: 13-18, 1954.
- MICROSCÓPICAS** sobre manteigas. 6 (1): 28-49, 1946.
- ISOSPOROSE HUMANA**. Considerações sobre 28 casos. 10: 117-139, 1950.

## — L —

- LABORATÓRIO DE FESTE**, cinco anos de, 5 (2): 375-388, 1945.  
**DE SAÚDE PÚBLICA**, cinqüentenário do Instituto Adolfo Lutz. 2 (2): 181-189, 1942.  
Tipagem de salmonelas no, 9: 115-122, 1949.
- REGIONAL DE SANTOS**, contribuição do, na epidemiologia da esquistossomose *mansoni* em Santos. 12: 97-110, 1952.
- LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA** nas organizações sanitárias. 5 (2): 267-278, 1945.  
Sua criação e desenvolvimento em São Paulo. 16 (número único): 85-135, 1956.
- LACTOBACILLUS**, algumas notas sobre a seleção de um meio de cultura para os germes do grupo, 6 (2): 132-138, 1946.
- LANOLINA**, antígenos adicionados de, e sua aplicação na produção de soros aglutinantes. 2 (2): 236-244, 1942.
- LARVAS DE NEMATÓIDES DAS FEZES**, nova técnica para isolar, — modificação do método de Baermann. 14: 5-8, 1954.
- LEISHMÂNIAS**, cultura de, 1 (1): 153-159, 1941.
- LEISHMANIOSE**  
Anergia na, cutâneo-mucosa americana, causada pela sífilis. 13: 49-56, 1953.  
Breve comentário sobre o interessante caso de, cutâneo-mucosa observado em Irupana (Bolívia). 9: 137-142, 1949.  
Do diagnóstico sorológico da, 1 (1): 55-69, 1941.

- TEGUMENTAR AMERICANA, técnica do preparo da vacina e antígeno para a, 1 (2): 389-395, 1941.
- LEITE**  
 Molhagem camuflada. 3 (2): 284-294, 1943.  
 Molhagem e seu padrão. 2 (2): 390-412, 1942.  
 Redutase e emprêgo de Resazurim nos exames de, 6 (2): 228-234, 1946.  
 DE SÃO PAULO, sôbre o teor da Vitamina C no, 1 (1): 192-198, 1941.  
 EM SÃO PAULO, sôbre o padrão bacteriológico do, 1 (2): 304-356, 1941.  
 Sôbre o padrão bacteriológico do, — leite de granjas. 2 (2): 369-389, 1942.
- LEPTOSPIRA, incidência da, em ratos nas cidades de São Paulo e Santos. 10: 111-116, 1950.
- LEPTOSPIRE, studio di due ceppi di, acquicole isolate in Argentina ed in Brasile. 12: 93-96, 1952.
- LEPTOSPIROSES, inquérito sorológico para o diagnóstico de, entre lavradores de arrozais do vale do rio Paraíba. 14: 33-38, 1954.  
 Em cães da cidade de São Paulo. Inquérito sorológico. 16 (número único): 78-84, 1956.  
 Em eqüinos: inquérito sorológico, 15: 186-193, 1955.
- HUMANAS, incidência das, em São Paulo. 10: 93-110, 1950.
- LEVEDURAS, micoses pulmonares. Considerações sôbre a presença e significação das, no escarro de indivíduos com pneumopatias. 10: 55-56, 1950.  
 Orientação prática para a identificação das, 1 (2): 396-446, 1941.
- LEVEDUROSES HUMANAS (Visão Geral do assunto). 2 (2): 326-361, 1942.
- LIMA, José Pedro de Carvalho, homenagem ao Prof. Dr. 8: 7-30, 1948.
- LINFOGRANULOMATOSE DE NICOLAS-FAVRE, aglutininas heterófilas na, 2 (2): 212-230, 1942.  
 Provas de absorção das aglutininas heterófilas encontradas na, 3 (1): 25-31, 1943.
- LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO na moléstia de Weil. 12: 145-162, 1952.
- LUCITES, sôbre algumas, por sensibilizadores vegetais. 7: 60-74, 1947.
- LUTZ, A. 1 (2) 203-216, 1941; 10: 9-30, 1950; 15: 7-19, 1955.  
 BACTERIOLOGISTA. 15: 57-62, 1955.  
 E A MEDICINA VETERINÁRIA. 15: 114-120, 1955.  
 ENTOMOLOGISTA. 15: 33-38, 1955.  
 HELMINTOLOGISTA. 15: 73-85, 1955.  
 MICOLOGISTA. 15: 63-72, 1955.  
 PROTOZOOLOGISTA. 15: 39-56, 1955.  
 SÁBIO. 15: 108-113, 1955.  
 SANITARISTA. 15: 100-107, 1955.  
 ZOÓLOGO. 15: 86-99, 1955.  
 Presença de, na Faculdade de Farmácia e Odontologia. 16 (número único): 5-13, 1956.
- LYCOPERSICUM ESCULENTUM, teor de ácido ascórbico em tomates frescos, e massas de tomates. 1 (2): 476-482, 1941.
- M —
- MADEIRA FOSSIL, uma nova, do Brasil meridional. 6 (1): 65-76, 1946.
- MANTEIGAS  
 Investigações microbiológicas sôbre, 6 (1): 5-12, 1946.  
 Investigações microscópicas sôbre, 6 (1): 28-49, 1946.
- MASSA DE TOMATE, a ocorrência de nematóides em, 13: 37-46, 1953.
- MASSAS DE TOMATE, teor de ácido ascórbico em tomates frescos (*Lycopersicum esculentum*) e, 1 (2): 476-482, 1941.
- MEIO DE CULTURA, algumas notas sôbre a seleção de um, para os germes do grupo *Lactobacillus*. 6 (2): 132-138, 1946.



- MEIO DE LEVINE E VAUGHN, estudo comparativo entre o, e um novo meio, isento de peptona, para determinação da produção de  $H_2S$  pelas bactérias. 1 (2): 373-380, 1941.
- MEIOS DE CULTURA, novo dispositivo para distribuição asséptica de, 15: 223-224, 1955.  
Para pesquisa de Salmonelas intestinais. 4 (1-2): 203-206, 1944.
- MEIOS DE ENRIQUECIMENTO, eficiência dos, de Kauffmann e de Glicerina-Cloreto de sódio no isolamento da *Eberthella typhosa*. 6 (1): 97-101, 1946.
- ECONÔMICOS preparados pela digestão triptica da carne, segundo Hottlinger. 2 (2): 253-268, 1942.
- MENINGITE AGUDA ENTEROCÓCICA. 1 (1): 115-117, 1941.
- CEREBROSPINAL  
*Salmonella typhimurium* isolada de um caso de, 9: 92-94, 1949.  
E sulfamidação maciça preventiva. Ensinaamentos sobre sua diagnose laboratorial adquiridos durante um surto epidêmico. 10: 77-88, 1950.
- PNEUMOCÓCICA em natimorto. (Nota prévia). 11: 167, 1951.
- PRIMÁRIA por *Pseudomonas aeruginosa*. Recidiva e cura. Dados sobre a frequência das meningites em São Paulo. 10: 71-76, 1950.
- TUBERCULOSA, da, 1 (1): 40-54, 1941.
- MENINGITES TUBERCULOSAS, comparação entre a centrifugação de uma hora e o emprêgo de cloróformio e alumen de potássio no diagnóstico das, 2 (2): 245-247, 1942.
- MENINGOCOCO, notas sobre o cultivo do, cultura sob atmosfera de dióxido de carbono. 6 (2): 193-203, 1946.  
Notas sobre o cultivo do, emprêgo do ácido paraminobenzóico. 6 (2): 221-227, 1946.
- MÉTODO DE BAERMANN, nova técnica para isolar larvas de nematóides das fezes — Modificação do, 14: 5-8, 1954.
- DE FILTRAÇÃO para avaliar as impurezas do sal. 16 (número único): 161-167, 1956.
- DE HALBERG, estudo morfológico e quantitativo do, na coloração do bacilo da lepra. 6 (1): 50-64, 1946.
- DE HOWARD, contribuição ao estudo e à aplicação do, nas contagens de cogumelos dos produtos de tomate. 8: 99-136, 1948.
- MICROSCÓPICO, sobre um, para contagem de cascas no café em pó. 11: 13-43, 1951.
- MICOSES PULMONARES. Considerações sobre a presença e significação das leveduras no escarro de indivíduos com pneumopatias. 10: 55-56, 1950.
- MICROFLUIDOSCÓPIO, novo processo e aparelho, para a leitura da reação de Kahn e para análises, exames ou leituras de floculações, aglutinações, partículas, turvações e opalescências em soros, reações, soluções, suspensões, emulsões ou substâncias líquidas em geral. 12: 179-201, 1952.
- MICROSPÓRIA, ração alimentar purificada como fator de aparecimento de, em gatos. 11: 103-106, 1951.
- MICROSPORUM CANIS, saprofitismo de, em gatos. 10: 49-52, 1950.
- MIELOCULTURA e mielograma na febre tifóide. 1 (1): 118-141, 1941.
- MIELOGRAMA do rato normal. 8: 41-47, 1948.
- MIRACIL D, tratamento da esquistossomíase mansônica por via oral: resultados com o emprêgo do cloridrato de, (esquema de 20 dias) e de óxido estanhoso. 16 (número único): 74-77, 1956.
- MOLÉSTIA DE WEIL, o líquido cefalorraquidiano na, 12: 145-162, 1952.
- MONONCHUS — um predador voraz. 13: 75-82, 1953.
- CORONATUS n. sp. (Nematoda, Mononchidae). 16 (número único): 148-153, 1956.
- RISOCEIAE, nova espécie (Nematoda, Mononchidae). 15: 129-134, 1955.

- MONONUCLEOSE INFECTUOSA, diagnóstico sorológico da, (Febre ganglionar de de Pfeiffer). 1 (1): 160-180, 1941.  
Surto epidêmico de, 2 (1): 42-44, 1942.
- MUCOSA DO APÊNDICE, neuromas da, 2 (2): 362-368, 1942.

## — N —

- NAFTALENA, sobre alguns sistemas binários de beta derivados da, 8: 137-167, 1948.
- NEMATÓDIOS, considerações em torno da ocorrência de ovos de, da família *Heteroderidae* em fezes humanas. 12: 13-26, 1952.
- NEMATÓIDE DAS GALHAS, o, no algodoeiro e em outros hospedeiros. 15: 173-179, 1955.
- DO VINAGRE, algumas observações sobre a vida do, — *Turbatrix aceti* — 13: 83-90, 1953.
- NEMATÓIDES, a ocorrência de, em massa de tomate. 13: 37-46, 1953.
- NEUROMAS da mucosa do apêndice. 2 (2): 362-368, 1942.
- NICOTINA TABACUM, em torno do teor de nicotina nas folhas de, e nos cigarros. 2 (2): 423-432, 1942.
- NODOSIDADES JUXTA-ARTICULARES de Lutz-Jeanselme. 1 (2): 447-456, 1941.

## — O —

- ÓLEO DE AMENDOIM, determinação do índice de Bellier em óleos vegetais; sua aplicação na dosagem de, em misturas. 11: 107-118, 1951.
- ÓLEOS DE PATAUÁ E DE OLIVA, sobre a semelhança dos, sua diferenciação. 13: 57-66, 1953.
- VEGETAIS, determinação do índice de Bellier em, sua aplicação na dosagem de óleo de amendoim em misturas. 11: 107-118, 1951.  
Sobre o valor da dosagem de esqualeno em, 9: 123-136, 1949.
- ORGANIZAÇÕES SANITÁRIAS, os laboratórios de Saúde Pública nas, 5: (2): 267-278, 1945.
- ÓXIDO ESTANHOSO, tratamento da esquistossomíase mansônica por via oral: resultados obtidos com o emprego do cloridrato de miracil D (esquema de 20 dias) e do, 16 (número único): 74-77, 1956.

## — P —

- PADRÃO BACTERIOLÓGICO, sobre o, do leite em São Paulo. 1 (2): 304-356, 1941.  
Sobre o, do leite em São Paulo — leite de granjas — 2 (2): 369-389, 1942.
- PARACOCCIDIODES BRASILIENSIS, granulomatose paracoccidióidica. Breves considerações sobre a morfologia microscópica de culturas do, 10: 53-54, 1950.
- PASTEURELAS, contribuição ao estudo das, 3 (1): 59-74, 1943.
- PASTEURELOSE HUMANA. 1 (2): 357-360, 1941.
- PAULLINIA CUPANA, sobre alguns aspectos importantes do guaraná, estudo e caracterização do seu alcalóide. 2 (1): 69-99, 1942.
- PENICILINA, dosagem de, no sangue e pesquisa no liquor de neuroletícos tratados com penicilina procainica ou cristalina. 13: 113-130, 1953.  
Estudo geral e aplicação em terapêutica. 5 (1): 31-261, 1945.  
Permanência de, no liquor e sua passagem para o sangue após a administração por via lombar ou suboccipital. 13: 141-148, 1953.
- G CRISTALINA, níveis de penicilina no liquor após a administração parenteral de altas doses de, 13: 131-140, 1953.

- G PROCAÍNA**, associação de, e penicilina potássica: níveis sanguíneos e aplicação no tratamento da pneumonia lobar. 9: 78-91, 1949.  
Na operação cesárea: níveis sanguíneos e ação terapêutica. 9: 95-114, 1949.  
Níveis sanguíneos e ação terapêutica. 8: 48-77, 1948.
- POTÁSSICA**, associação de penicilina G-procaína e, níveis sanguíneos e aplicação no tratamento da pneumonia lobar. 9: 78-91, 1949.
- PROCAÍNICA OU CRISTALINA**, dosagem de penicilina no sangue e pesquisa no liquor de neuroluéticos tratados com, 13: 113-130, 1953.
- PENICILINOTERAPIA** em um caso de *tabes dorsalis*. 5 (1): 1-11, 1945.
- PENICILLIUM NOTATUM**, contribuição ao estudo morfo-biológico do, 2 (2): 309-325, 1942.
- PESTANA**, Bruno Rangel, Servidor Emérito. 12: 11-12, 1952.
- PIPERAZINA**, tratamento da ascariíase pelo hidrato de, 15: 230-234, 1955.  
Tratamento da enterobíase pelo hidrato de, 14: 39-46, 1954.
- PLANORBÍDEOS**, a ocorrência de furcocercárias em, capturados no município de Campinas. 15: 235-240, 1955.  
No município de Campinas. 15: 168-172, 1955.
- PLANTAS MEDICINAIS**, contribuição ao estudo de, 4 (1-2): 210-211, 1944.  
**ORNAMENTAIS** parasitadas por espécies do gênero *Xiphinema*. 15: 180-185, 1955.
- PNEUMONIA LOBAR**, associação de penicilina G-procaína e penicilina potássica: níveis sanguíneos e aplicação no tratamento da, 9: 78-91, 1949.
- PNEUMOPATIAS**, micoses pulmonares. Considerações sobre a presença e significação das leveduras no escarro de indivíduos com, 10: 55-56, 1950.
- POLIOMIELITE**, isolamento e tipagem em cultura de tecidos, de nove amostras de vírus de, de casos observados em São Paulo. 15: 225-229, 1955.
- PORADENITE INGUINAL**, suscetibilidade de *Cebus versuta* Elliot ao vírus da, 2 (1): 3-17, 1942.
- PORCO NORMAL**, o, como portador de Salmonelas. 3 (2): 232-235, 1943.
- PREPARAÇÕES OFTÁLMICAS**, investigações microfluidoscópicas sobre, 14: 13-18, 1954.  
Investigações sobre a esterilidade de, 14: 19-26, 1954.
- PRODUÇÃO DE H<sub>2</sub>S**, estudo comparativo entre o meio de Levine e Vaughn e um novo meio, isento de peptona, para determinação da, pelas bactérias. 1 (2): 373-380, 1941.
- PRODUTOS ALIMENTARES**, flora micótica de alguns, 3 (1): 148-155, 1943.  
**DE TOMATE**, contribuição ao estudo e à aplicação do método de Howard nas contagens de cogumelos nos, 8: 99-136, 1948.  
Investigações sobre, 2 (1): 100-179, 1942.
- PROF. A. CARDOSO FONTES**. 3 (1): 3-8, 1943.
- PROTOZOÓSES**, incidência das verminoses e, nos escolares da Capital. 3 (2): 247-260, 1943.
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA**, meningite primária por, Recidiva e cura. Dados sobre a freqüência das meningites em São Paulo. 10: 71-76, 1950.

## — Q —

- QUEIJOS**, investigações microbiológicas sobre, 6 (1): 13-20, 1946.

## — R —

- RAÇÃO ALIMENTAR PURIFICADA** como fator de aparecimento de microsporia em gatos. 11: 103-106, 1951.
- RATO NORMAL**, mielograma do, 8: 41-47, 1948.
- RATOS**, incidência de leptospira em, nas cidades de São Paulo e Santos. 10: 111-116, 1950.

- REAÇÃO DE BENGTON, aplicação da, ao diagnóstico das riquetsioses benignas em São Paulo. 11: 119-140, 1951.
- DE CARR-PRICE, interferência da Vitamina D na, 2 (2): 413-415, 1942.
- DE FIXAÇÃO, a, do complemento no diagnóstico de amebíase. 2 (1): 34-41, 1942. (\*).
- REDUTASE E EMPREGO DO RESAZURIM nos exames de leite. 6 (2): 228-234, 1946.
- REFRIGERANTES, bebidas não alcoólicas ou, 2 (2): 416-422, 1942.
- RESAZURIM, redutase e emprego do, nos exames de leite. 6 (2): 228-234, 1946.
- RHIZOPUS NIGRICANS, sobre o uso de, em testes biológicos (Nota prévia). 12: 91-92, 1952.
- RINOSPORIDIOSE ocular. 16 (número único): 154-160, 1956.
- RIQUÊTSIA, ação da aureomicina sobre a febre maculosa experimental em cobaias. Sua atividade, após a adaptação à via parenteral, sobre, isolada em São Paulo. 11: 159-166, 1951.
- RIQUETSIOSES, aplicação da reação de Bengtson ao diagnóstico das, benignas em São Paulo. 11: 119-140, 1951.
- ROTYLENCHUS IPEROIGUENSIS n. sp., *Helicotylenchus nannus* (descrição do macho) e, 16 (número único): 136-147, 1956.
- S —
- SAL, método de filtração para avaliar as impurezas do, 16 (número único): 161-167, 1956.
- SAL DE VICHL. Carbonato ácido de sódio. Carbonato monossódico. Bicarbonato de sódio. Sugestões para a revisão da farmacopéia brasileira. 3 (2): 281-283, 1943.
- SALMONELAS, da presença de, nas carnes preparadas. 7: 5-7, 1947.
- O porco normal como portador de, 3 (2): 232-235, 1943.
- Tipagem de, no laboratório de saúde pública. 9: 115-122, 1949.
- INTESTINAIS, meios de cultura para a pesquisa de, 4 (1-2): 203-206, 1949.
- SALMONELLA CHOLERAESUIS var. Kunzendorf, sobre quinze amostras de, isoladas de sangue humano. Cromogênese dessa variedade em certos meios de cultura. 10: 89-92, 1950.
- PAULOENSIS, nota a propósito de, 2 (2): 231-235, 1942.
- TYPHIMURIUM isolada de um caso de meningite cerebrospinal. 9: 92-94, 1949.
- SALMONELOSE em localização extra-intestinal. 3 (2): 244-246, 1943.
- SCHISTOSOMOSE MANSONI autóctone em Santos. 5 (2): 279-311, 1945.
- SENSIBILIZADORES VEGETAIS, sobre algumas lucites por, 7: 60-74, 1947.
- SERVIÇO DE COMBATE AO CÂNCER, esquema de organização do, no Brasil, especialmente em São Paulo. 5 (2): 312-330, 1945.
- SHIGELLA, membros manita-indol-negativos do gênero, 7: 8-40, 1947.
- ALKAESCENS, comportamento da, 2 (2): 248-252, 1942.
- DISPAR, contribuição ao estudo da, 3 (2): 236-243, 1943.
- PARADYSENTERIAE, sorologia da, 8: 31-40, 1948.
- Tipos sorológicos de, encontrados em São Paulo. 7: 75-84, 1947.
- SHIGELOSES, bacteriologia das, 11: 49-102, 1951.
- SHIGUELOSES. Comparação de métodos de colheita das fezes no diagnóstico bacteriológico das enterocolites crônicas. Aglutininas e coproaglutininas na enterocolite crônica. 16 (número único): 37-61, 1956.
- SISTEMAS BINÁRIOS, sobre alguns, de beta derivados da naftalena. 8: 137-167, 1948.
- De compostos orgânicos homólogos. 8: 168-182, 1948.
- SOJA, a, e seus inimigos do solo. 14: 45-52, 1954.
- SORO ANTIGANGRENOSO, investigações sobre o conteúdo de antitoxina do, 5 (2): 353-374, 1945.

- SOROS AGLUTINANTES**, antígenos adicionados de lanolina e sua aplicação na produção de, 2 (2): 236-244, 1942.
- ANTIANAERÓBIOS**. 3 (1): 112-147, 1943.
- STRONGYLOIDIASIS**, sobre um caso fatal de, 4 (1-2): 207-209, 1944.
- SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS**, investigações sobre o exame microscópico de algumas, 9: 18-77, 1949.

## — T —

- TABACO**, da conveniência de uma legislação sobre a fiscalização do, e de sua inclusão no Código Sanitário. 2 (2): 433-437, 1942.
- TABES DORSALIS**, penicilino-terapia em um caso de, 5 (1): 1-11, 1945.
- TANINO NOS VINHOS**, contribuição para a dosagem do, 6 (2): 107-116, 1946.
- TERRENO ENDOCRINOPÁTICO** e infecção (Considerações clínico-experimentais). 12: 49-90, 1952.
- TETANO NEONATORUM**, contribuição à etiologia do, 14: 53-64, 1954.
- TETRACLORETO DE CARBONO**, estudo experimental de algumas substâncias antitóxicas. Efeito contra a intoxicação pelo, 3 (2): 261-271, 1943.
- TIFO EXANTEMÁTICO**, sobre a presença do, do tipo murino ou endêmico, em São Paulo. 1 (1): 21-31, 1941.
- TINHA** epizootica em cobaios produzida por *Trichophyton gypseum granulosum*. 16 (número único): 62-73, 1956.
- TINHAS**, um novo problema sanitário em São Paulo. Primeiros resultados de um inquérito sobre as, 1 (2): 217-303, 1941.
- TINTURAS** para cabelo. 3 (2): 295-312, 1943.
- TIPOS SOROLÓGICOS** de *Sh. paradysenteriae* encontrados em São Paulo. 7: 75-84, 1947.
- TRATAMENTO** da esquistossomíase mansônica por via oral: resultados obtidos com o emprego do cloridrato de miracil D (esquema de 20 dias) e do óxido estanhoso. 16 (número único): 74-77, 1956.
- TREPONEMA PERTENUE**, provas laboratoriais em dois casos de boubá. Forma circular do, 10: 67-70, 1950.
- TREPONEMAS**, método fácil e rápido para coloração de, 9: 143-147, 1949; 13: 45-48, 1953.
- TRICOFÍCIA DIFUSA** da pele plabra com persistência de lesões do couro cabeludo em adulto, por *Trichophyton violaceum*. 1 (1): 85-114, 1941.
- TRICHOPHYTON ALBUM** (Sabouraud, 1909). 5 (1): 12-30, 1945.
- GYPSEUM GRANULOSUM**, tinha epizootica em cobaios produzida por, 16 (número único): 62-73- 1956.
- VIOLACEUM**, tricoficia difusa da pele glabra com persistência de lesões do couro cabeludo em adulto, por, 1 (1): 85-114, 1941.
- TRICHOSTRONGYLIDAE**, considerações em torno da ocorrência de ovos de helmintos da família, (Leiper, 1912), em fezes humanas. 8: 37-98, 1948.
- TUMORES GIGANTOCELULARES** das bainhas tendinosas. 1 (1): 70-75, 1941.
- TURBATRIX ACETI**, algumas observações sobre a vida do nematóide do vinagre, 13: 83-90, 1953.

## — V —

- VACINA**, técnica do preparo da, e antígeno para a Leishmaniose tegumentar americana. 1 (2): 389-395, 1941.
- VACINAÇÃO** contra a Coqueluche. 3 (1): 9-19, 1943.
- VEGETAIS FRESCOS**, investigações microbiológicas e microscópicas sobre, 5 (2): 342-352, 1945.
- VERMINOSES**, incidência de, e protozooses nos escolares da Capital. 3 (2): 247-260, 1943.

- VITAMINA C, sobre o teor da, no leite de São Paulo. 1 (1): 192-198, 1941.  
D, interferência da, na reação de Carr-Price. 2 (2): 413-415, 1942.
- VULVOVAGINITES, freqüência de cogumelos na vagina e importância desses microrganismos como agentes de, 6 (2): 149-182, 1946.

## — W —

- WHISKIES, considerações sobre análises de, 6 (2): 215-220, 1946.

## — X —

- XIPHINEMA, plantas ornamentais parasitadas por espécies do gênero, 15: 180-185, 1955.

## ÍNDICE POR AUTOR

— A —

### **ABREU, L. G. S.**

vide — Machado e Abreu.

vide — Machado, Guerra e Abreu.

### **ACHE, L.** — Farinha de cebola. 1 (1): 199-202, 1941.

vide — Ribeiro e Aché.

vide — Ribeiro, Aché e Menezes Júnior.

### **ALBUQUERQUE, M. S. de** — Dr. Adolfo Lutz. 10: 9-30, 1950.

### **ALMEIDA, F. P. de** — Considerações sobre a blastomicose sul-americana em sua forma queiloideana. 10: 31-34, 1950.

Brandão, C. H., Monteiro, E. L. e Moura, R. A. — Flora micológica do ar. Sua significação e importância. 11: 5-12, 1951.

Lacaz, C. S., Andreucci, D. e César, O. B. — Freqüência de cogumelos na vagina e importância desses microrganismos como agentes de vulvovaginites. 6 (2): 149-182, 1946.

Lacaz, C. S. e César, O. B. — Flora micótica das fezes. 3 (2): 272-280, 1943.  
Flora micótica de fezes normais. 5 (2): 337-352, 1945.  
Leveduras humanas (Visão geral do assunto). 2 (2): 326-361, 1942.  
Orientação prática para a identificação das leveduras. 1 (2): 396-446, 1941.

Lacaz, C. S. e Valle, L. A. R. do — Flora micótica de alguns produtos alimentares. 3 (1): 148-155, 1943.

vide — Monteiro, Almeida e Moura.

Moura, R. A. e Monteiro, E. L. — Granulomatose paracoccidióidica. Breves considerações sobre a morfologia microscópica de culturas do *Paracoccidioides brasiliensis*. 10: 53-54, 1950.

Micoses pulmonares. Considerações sobre a presença e significação das leveduras no escarro de indivíduos com pneumopatias. 10: 55-56, 1950.

(e outros) — Ração alimentar purificada como fator de aparecimento de microsporia em gatos. 11: 103-106, 1951.

Saprotifismo de *Microsporium canis* em gatos. 10: 49-52, 1950.

### **ALMEIDA, M. E. W. de** — Aminoácidos livres em camarões — variações decorridas durante a decomposição. 15: 158-167, 1955.

Sobre a semelhança dos óleos de pataúá e de oliva — sua diferenciação. 13: 57-66, 1953.

Sobre o valor da dosagem de esqualeno em óleos vegetais. 9: 123-136, 1949.

vide — Amato e Almeida.

### **ALMEIDA, S. S. de**

vide — Lopes Netto, Almeida e Lima.

vide — Novaes, Almeida e Taunay.

Novaes, J. R. C. e Lopes Netto, J. — Ação dos extratos de córtex supra-renal sobre o quadro leucocitário e sobre o teor de anticorpos do sangue periférico do coelho. 8: 78-86, 1948.

vide — Taunay, Almeida e Novaes.

Taunay, A. E., Novaes, J. R. C. e Trigo, A. P. — Tipos sorológicos de *Sh. paradysenteriae* encontrados em São Paulo. 7: 75-84, 1947.

e Trigo, A. P. — Eficiência dos meios de enriquecimento de Kauffmann e de Glicerina-Cloreto de sódio no isolamento da *Eberthella typhosa*. 6 (1): 97-101, 1946.

#### ALVARO, M. E.

vide — Souto, Álvaro e Penteado.

vide — Souto, Álvaro e Viegas.

AMARAL, A. do — Adolfo Lutz, zoólogo. 15: 86-99, 1955.

AMARAL, J. P. do (e outros) — Brucelose humana no Estado de São Paulo. Inquérito sorológico. 13: 169-186, 1953.

AMATO, C. e ALMEIDA, M. E. W. de — Determinação do índice de Bellier em óleos vegetais; sua aplicação na dosagem do óleo de amendoim em misturas. 11: 107-118, 1951.

AMATO NETO, V. e CORRÊA, M. O. A. — Tratamento da ascariíase pelo hidrato de piperazina. 15: 230-234, 1955.

Tratamento de enterobíase pelo hidrato de piperazina. 14: 39-46, 1954.

vide — Corrêa (e outros).

vide — Veronesi, Amato Neto e Corrêa.

AMOROSINO, A. vide — Gomes (e outros).

ANDREUCCI, D. vide — Almeida (e outros).

#### ARANTES, M.

vide — Calazans e Arantes.

vide — Carvalho Lima e Arantes.

vide — Gomes e Arantes.

vide — Pestana, Arantes e Rugai.

ASHCAR, H. — Adolfo Lutz, micologista. 15: 63-72, 1955.

Considerações sobre os animais de laboratório. 1 (2): 361-372, 1941.

Contribuição ao estudo morfo-biológico do *Penicillium notatum*. 2 (2): 309-325, 1942.

Penicilina. Estudo geral e aplicação em terapêutica. 5 (1): 31-261, 1945.

e Mesquita, E. P. de — Identificação dos estafilococos patogênicos. 3 (1): 44-58, 1943.

vide — Neme e Ashcar.

vide — Penna, Ashcar e Viotti.

vide — Penna (e outros).

vide — Vallada e Ashcar.

AYRES, L. vide — Taunay, Ayres e Pedroso.

### — B —

BABUDIERI, R. — Studio di sue ceppi di leptospire acquicole isolate in Argentina ed in Brasile. 12: 93-96, 1952.

BARACCHINI, O. — *Salmonella typhimurium* isolada de um caso de meningite cerebrospinal. 9: 92-94, 1949.

BARBOSA, M. L. vide — Duarte e Barbosa.

BARRETO NETO, vide — Piza (e outros).



- BEDRIKOW, B.**, vide — Bittencourt (e outros).
- BICUDO, B. A. A.** vide — Menezes Júnior e Bicudo.
- BITTENCOURT, J. M. T.** (e outros) — O líquido cefalorraquidiano na moléstia de Weil. 12: 145-162, 1952.
- BRANDÃO, C. H. e CASTRO FILHO, A. M. de** — Tinha epizootica em cobaios produzida por *Trichophyton gypseum granulesum*. 16 (número único): 62-73, 1956.
- vide — Almeida (e outros).
- vide — Corrêa (e outros).
- vide — Macedo, Brandão e Monteiro.
- vide — Piza (e outros).
- BRIQUET, R.** — Adolfo Lutz. 1 (2): 203-216, 1941.
- BRISOLA, A. P.** vide — Rugai, Mattos e Brisola.
- BRITTO E SILVA, M. de** vide — Silva, M. B. e
- BUENO, R. A.** vide — Corrêa (e outros).

## — C —

- CAGNO, N.** — Sobre alguns aspectos importantes do guaraná (*Paullinia cupana*). Estudo e caracterização do seu alcalóide. 2 (1): 69-99, 1942.
- CALAZANS, S. C.** — Discurso pronunciado durante a cerimônia inaugural da nova sede da unidade de Taubaté. 12: 163-172, 1952.
- Laboratórios de Saúde Pública. Sua criação e desenvolvimento em São Paulo. 16 (número único): 85-135, 1956.
- e Arantes, M. — Antígenos adicionados de lanolina e sua aplicação na produção de soros aglutinantes. 2 (2): 236-244, 1942.
- CAMPOS, E. P. de** — Hepatite epidêmica. Estudo histopatológico — Diagnóstico diferencial com as outras hepatites. 16 (número único): 14-36, 1956.
- CARRIL, C. F.** vide — Penna (e outros).
- CARVALHO, J. C. de** — A soja e seus inimigos do solo. 14: 45-52, 1954.
- Aphelenchoides coffeae* em raízes de gerânio. 13: 33-36, 1953.
- Ditylenchus destructor* em tubérculo- semente importado da Holanda. 13: 67-76, 1953.
- Helicotylenchus nannus* (descrição do macho) e *Rotylenchus iperoi-guensis* n. sp. — *Helicotylenchus nannus* (description of the male) and *Rotylenchus iperoiguensis* n. sp. 16 (número único): 136-147, 1956.
- Mononchus* — um predador voraz, 13: 75-82, 1953.
- Mononchus coronatus*, n. sp. (Nematoda, Mononchidae) — *Mononchus coronatus* n. sp. (Nematoda, Mononchidae). 16 (número único): 148-153, 1956.
- Mononchus risocciæ*, nova espécie (Nematoda, Mononchidae). 15: 129-134, 1955.
- O nematóide das galhas no algodoeiro e em outros hospedeiros. 15: 173-179, 1955.
- Plantas ornamentais parasitadas por espécies do gênero *Xiphinema*. 15: 180-185, 1955.
- e Corrêa, M. O. A. — A ocorrência de nematóides em massa de tomate. 13: 37-46, 1953.
- Considerações em torno da ocorrência de ovos de nematódios da família *Heteroderidae* em fezes humanas. 12: 13-26, 1952.
- e Maniero, J. — Algumas observações sobre a vida do nematóide do vinagre — *Turbatrix acetii*. 13: 83-90, 1953.

**CARVALHO, L. C. de**

- vide — Gomes (e outros).  
vide — Taunay e Carvalho.

**CARVALHO LIMA, J. P. de** vide — Lima, J. P. de C.

**CARVALHO LIMA, L. P. de** vide — Lima, L. P. de C.

**CASTRO FILHO, A. M. de** vide — Brandão, C. H.

**CAVE, J. J. D** vide — Gomes (e outros).

**CESAR, O. B.**

- vide — Almeida, Lacaz e César.  
vide — Almeida (e outros).

**CINTRA, J. F. e RUGAI, E.** — Helmintíases entre escolares da cidade de Bauru. 15: 155-157, 1955.

**CONTRERAS, G.,** vide — Moura e Contreras.

**CORRÊA, G. A.**

- vide — Fleury, G. C.  
vide — Taunay, Corrêa e Fleury.

**CORRÊA, M. O. A.** — Adolfo Lutz, protozoologista. 15: 39-56, 1955.

Considerações em torno da ocorrência de ovos de helmintos da família *Trichostrongylidae* (Leiper, 1912), em fezes humanas. 8: 87-98, 1948.  
Incidência da esquistossomose *mansoni* em imigrantes oriundos de outros Estados. 13: 91-98, 1953.  
Técnica do preparo da vacina e antígeno para a Leishmaniose tegumentar americana. 1 (2): 389-395, 1941.

e Amato Neto, V. — Tratamento da esquistossomíase mansônica por via oral: resultados obtidos com o emprego do cloridrato de miracil D (esquema de 20 dias) e do óxido estanhoso. 16 (número único): 74-77, 1956.

vide — Amato Neto e Corrêa.

Amato Neto, V., Veronesi, R. e Brandão, C. H. — Inquérito sorológico para o diagnóstico de leptospiroses entre lavradores de arrozais do vale do rio Paraíba. 14: 33-38, 1954.

Amato Neto, V., Veronesi, R. e Fabbri, O. S. — Leptospiroses em eqüinos: inquérito sorológico. 15: 186-193, 1955.

vide — Bittencourt (e outros).

vide — Carvalho e Corrêa.

Fleury, G. C., Duarte, Y. N. e Bueno, R. A. — Considerações sobre alguns aspectos das helmintoses em nosso meio escolar. 14: 27-32, 1954.

vide — Gomes, Corrêa e Jordão.

vide — Gomes (e outros).

vide — Meira e Corrêa.

vide — Souto e Corrêa.

e Taunay, A. E. — Incidência das verminoses e protozooses nos escolares da Capital. 3 (2): 247-260, 1943.

vide — Taunay, Corrêa e Figueiredo.

vide — Veronesi, Amato Neto e Corrêa.

**CORREA, R. L.** — Bebidas não alcoólicas ou refrigerantes. 2 (2): 416-422, 1942.

**COSTA J. S.** — Considerações em torno da cultura da *Endameba histolytica*. 3 (1): 96-111, 1943.

Incidência de *Giardia* sp em fezes de animais domésticos (Nota prévia). 12: 47-48, 1952.

**COSTA VALENTE, M. A.** vide — Valente, M. A. C.

**COUTINHO, J. O.** — Dados epidemiológicos sobre a doença de Chagas, em uma zona restrita do Estado de São Paulo. 1 (2): 381-388, 1941.

**CURBAN, G. V.** — Estudo morfológico e quantitativo do método de Halberg na coloração do bacilo da lepra. 6 (1): 50-64, 1946.

— D —

**DEANE, M. P.** — Adolfo Lutz, helmintologista. 15: 73-85, 1955.

**DIAS, M. C. S.** vide — Taunay e Dias.

**DUARTE, C. N. e BARBOSA, M. L.** — O problema do descoramento de bebidas e conexos. 6 (2): 122-131, 1946.

**DUARTE, Y. N.** vide — Corrêa (e outros).

— E —

**ESTEVES, M. B.** vide — Amaral (e outros).

— F —

**FARACO, A.** vide — Montenegro, Forattini e Faraco.

**FARACO, M. J.**

vide — Pestana e Faraco.

vide — Taunay e Faraco.

vide — Taunay, Rugai e Faraco.

**FAVERO, F.** — Adolfo Lutz, sábio. 15: 108-113, 1955.

**FERREIRA, M. F. Q.** vide — Pestana e Ferreira.

**FIGUEIREDO, G. G.** vide — Taunay, Corrêa e Figueiredo.

**FLEURY, C. T.** — Sobre um caso fatal de *Strongyloidiasis*. 4 (1-2): 297-299, 1944.  
e Martins, A. F. G. — Meningite pneumocócica em natimorto. Nota prévia.  
11: 167, 1951.

vide — Taunay, Corrêa e Fleury.

**FLEURY, G. C.** vide — Corrêa (e outros).

**FONSECA, C.** vide — Ribeiro e Fonseca.

**FORATTINI, O. P.** vide — Montenegro, Forattini e Faraco.

**FRANCIA MARTINS, A.** vide — Martins, A. F.

**FUJIOKA, T.** vide — Bittencourt (e outros).

**FURLANETO, R. S.** vide Souto e Furlaneto.

— G —

**GAMBIER, Z.** vide — Souto (e outros).

**GODOY, O.**

vide — Souto e Godoy.

vide — Souto, Godoy e Menezes Júnior.

**GOMES, A.** vide — Ribeiro e Gomes.

**GOMES, L. S.** — Anergia na leishmaniose cutâneo-mucosa americana, causada pela sífilis. 13: 49-56, 1953.

Breve comentário sobre o interessante caso de Leishmaniose cutâneo-mucosa observado em Irupana (Bolívia). 9: 137-142, 1949.

Hiper-alerxia ao antígeno de Frei, 28 anos após a afecção poradênica inguinal. 3 (1): 20-24, 1943.

- Método fácil e rápido para coloração de treponemas. 9: 143-147, 1949; e 13: 45-48, 1953.
- Nota a propósito de *Salmonella pauloensis*. 2 (2): 231-235, 1942.
- Penicilino-terapia em um caso de *tabes dorsalis*. 5 (1): 1-11-1945.
- Prof. A. Cardoso Fontes. 3 (1): 3-8, 1943.
- Provas laboratoriais em dois casos de bouba. Forma circular do *Treponema pertenue*. 10: 67-70, 1950.
- Sobre a presença do tifo exantemático do tipo murino ou endêmico, em São Paulo. 1 (1): 21-31, 1941.
- Sobre uma nova espécie do gênero *Eberthella Buchanan*, isolada de fezes patológicas de criança. 4 (1-2): 182-195, 1944.
- e Arantes, M. — Sobre quinze amostras de *Salmonella choleraesuis* var. *Kunzendorf*, isoladas de sangue humano. Cromogênese dessa variedade em certos meios de cultura. 10: 89-92, 1950.
- e Britto e Silva, M. — Aglutininas heterófilas na linfogranulomatose de Nicolas-Favre. 2 (2): 212-230, 1942.
- Provas de absorção das aglutininas heterófilas encontradas na linfogranulomatose de Nicolas-Favre. 3 (1): 25-31, 1943.
- Britto e Silva, M., Ribas, J. C. B. e Carvalho, L. C. — Meningite primária por *Pseudomonas aeruginosa*. Recidiva e cura. Dados sobre a frequência das meningites em São Paulo. 10: 71-76, 1950.
- Corrêa, M. O. A., e Jordão, F. B. M. — Incidência das leptospiroses humanas em São Paulo. 10: 93-110, 1950.
- e Jordão, F. B. M. — Suscetibilidade de *Cebus versuta* Elliot ao vírus da poradenite inguinal. 2 (1): 3-17, 1942.
- Ribas, J. C. B., Corrêa, M. O. A., e Jordão, F. B. M. — Incidência da leptospirose em ratos nas cidades de São Paulo e Santos. 10: 111-116, 1950.
- (e outros) — Meningite cerebrospinal e sulfamidação maciça, preventiva. Ensinamentos sobre sua diagnose laboratorial adquiridos durante um surto epidêmico. 10: 93-110, 1950.
- GUIMARAES, C. C. e PEDUTI, F.** — Observações sobre a fabricação e teor de componentes secundários das aguardentes de cana. 15: 121-128, 1955.
- e Valente, M. A. C. — Carbonato ácido de sódio. Carbonato monossódico. Bicarbonato de sódio. Sal de Vichy. Sugestões para a revisão da farmacopéia brasileira. 3 (2): 281-283, 1943.
- Tinturas para cabelo. 3 (2): 295-312, 1943.
- GUERRA, J. C.** vide — Machado, Guerra e Abreu.

## — H —

- HIDAL, F. S. T.** — Colesterol. Da determinação em ovos e produtos que contêm ovos. 6 (2): 139-148, 1946.

## — J —

**JORDÃO, F. B. M.**

- vide — Gomes, Corrêa e Jordão.
- vide — Gomes e Jordão.
- vide — Gomes, Ribas, Corrêa e Jordão.

## — L —

**LACAZ, C. S.**

- vide — Almeida, Lacaz, Andreucci e César.
- vide — Almeida, Lacaz e César.
- vide — Almeida, Lacaz e Valle.
- vide — Souza, Lacaz e Pasqualucci.

- LANE, J.** — Adolfo Lutz, entomologista. 15: 33-38, 1955.
- LEMOS, F. C.** — Contribuição à história do Instituto Bacteriológico — 1892-1940. 14 (número especial), 1954.
- LEMOS MONTEIRO, E.** vide — Monteiro, E. L.
- LIMA, E. de** — Algumas notas sobre a seleção de um meio de cultura para os germes do grupo *Lactobacillus*. 6 (2): 132-138, 1946.  
vide — Pestana e Lima.
- LIMA, J. P. C.** — Artur Neiva. 3 (2): 225-231, 1943.  
Instituto Adolfo Lutz. 1 (1): 5-20-, 1941.  
Os laboratórios de Saúde Pública nas organizações sanitárias. 5 (2): 267-278, 1945.  
Presença de Adolfo Lutz na Faculdade de Farmácia e Odontologia. 16 (número único): 5-13, 1956.
- e Arantes, M. — Vacinação contra a coqueluche. 3 (1): 9-19, 1943.
- e Telles, L. Q. — Demonstração de cápsulas bacterianas. 2 (2): 191-211, 1942.
- LIMA, L. P. C.**  
vide — Lopes Netto, Almeida e Lima.  
vide — Lopes Netto, Moura e Lima.  
e Weser, D. K. — Estudo experimental de algumas substâncias antitóxicas. Efeito contra a intoxicação pelo Tetracloreto de Carbono. 3 (2): 261-271, 1943.
- LOPES NETTO, J.** — Variações nas fórmulas leucocitárias. 6 (2): 204-214, 1946.  
Almeida, S. S. de e Lima, L. P. C. — Mielograma do rato normal. 8: 41-47, 1948.  
vide — Almeida, Novaes e Lopes Netto.  
Moura, R. A. A. e Lima, L. P. C. — Ação *in vitro* da aureomicina oral e do fosfato bicálcico sobre o crescimento de *Candida albicans*. 12: 173-178, 1952.
- M —
- MACEDO, J. J. de**  
Brandão, C. H. e Monteiro, E. L. — Ação da aureomicina sobre a febre maculosa experimental em cobaias. Sua atividade, após a adaptação à via parenteral, sobre riquetsia isolada em São Paulo. 11: 159-166, 1951.  
vide — Piza (e outros).
- MACEDO, M. E. C.** vide Souto (e outros).
- MACHADO, P. A.**  
e Abreu, L. G. S. — A ocorrência de furcocercárias em planorbídeos capturados no município de Campinas. 15: 235-240, 1955.  
Guerra, J. C. e Abreu, L. G. S. — Planorbídeos no município de Campinas. 15: 168-172, 1955.
- MAGALHÃES, Z. P.** — Esquistossomíase *mansoni*. Novo foco autóctone em Santos. 9: 5-17, 1949.
- MANIERO, J.** — Contribuição ao estudo de plantas medicinais. 4 (1-2): 210-211, 1944.  
*Dadoxylon Whitei* sp. n. 4 (1-2). 212-214, 1944.  
Sobre o uso de *Rhizopus nigricans* em testes biológicos. (Nota prévia). 12: 91-92, 1952.  
Uma nova madeira fóssil do Brasil meridional. 6 (1): 65-76, 1946.  
vide — Carvalho e Maniero.  
vide — Menezes Júnior e Maniero.
- MARTINS, A. F. G.** — Do diagnóstico sorológico da Leishmaniose. 1 (1): 55-69, 1941.  
Esquema de organização do Serviço de Combate ao Câncer no Brasil, especialmente em São Paulo. 5 (2): 312-330, 1945.

- Sobre o padrão bacteriológico do leite em São Paulo. 1 (2): 304-356, 1941.  
Sobre o padrão bacteriológico do leite em São Paulo — leite de granjas. 2 (2): 369-389, 1942.  
vide — Fleury e Martins.
- MARTINS, H.** vide — Souto e Martins.
- MATTOS, T.** vide — Rugai, Mattos e Brisola.
- MEIRA, J. A.** e **CORRÊA, M. O. A.** — Isosporose humana. Considerações sobre 28 casos. 10: 117-139, 1950.
- MELLO, A.** e **MELLO, N. R.** — A forma nervosa crônica da doença de Chagas. 15: 194-222, 1955.
- MELLO, M. S.** — Caracteres organoléticos de alimentos e bebidas. 6 (1): 77-96, 1946.  
Contrôle dos corantes da hulha em alimentos. 3 (1): 156-182, 1943.  
Corantes orgânicos artificiais em gêneros alimentícios. 3 (1): 183-215, 1943.  
Teores de acidez em farinhas. 1 (2): 457-475, 1941.
- MELLO, N. R.** vide — Mello, A.
- MELLO PEREIRA, A.** vide — Pereira, A. M.
- MENEZES JUNIOR, J. B. F. de** — Do exame microscópico do guaraná em bromatologia. 2 (1): 45-68, 1942.  
Fraudes do café. 12: 111-144, 1952.  
Investigações sobre alterações da estrutura vegetal pela ação do calor. 6 (2): 183-192, 1946.  
Investigações sobre o exame microscópico de algumas substâncias alimentícias. 9: 18-77, 1949.  
Método de filtração para avaliar as impurezas do sal. 16 (número único): 161-167, 1956.  
O controle do infuso do café pela densimetria. 15: 135-154, 1955.
- e **Bicudo, B. A. A.** — Sobre um método microscópico para contagem de cascas no café em pó. 11: 13-48, 1951.
- e **Maniero, J.** — Sobre a estrutura microscópica do fruto do café. 13: 99-112, 1953.  
vide — Padron, G. e Menezes Júnior.  
vide — Ribeiro, Aché e Menezes Júnior.  
vide — Souto, Godoy e Menezes Júnior.
- MESQUITA, E. P. de**  
Estafilococccias. 4 (1-2): 1-181, 1941.  
vide — Ashcar e Mesquita.  
vide — Sampaio e Mesquita.
- MILANESE, E.** — Determinação quantitativa de mistura de cinco analgésicos e antipiréticos. 13: 149-154, 1953.
- MONTEIRO, E. L., ALMEIDA, F. P. de** e **MOURA, R. A. A.** — Conjunto alantocorial no estudo de agentes infecciosos. Obtenção experimental da granulomatose paracoccidióidica (Blastomicose sul-americana) em ovos embrionados. 10: 57-66, 1950.  
vide — Almeida, Moura e Monteiro  
vide — Almeida (e outros).  
vide — Macedo, Brandão e Monteiro.  
vide — Piza (e outros)

- MONTENEGRO, J.** — Gravidez e febre amarela. 1 (1): 76-84, 1941.  
 Neuromas da mucosa do apêndice. 2 (2): 362-368, 1942.  
 Nodosidades justa-articulares de Lutz-Jeanselme. 1 (2): 447-456, 1941.  
 Tumores gigantocelulares das bainhas tendinosas. 1 (1): 70-75, 1941.  
 Forattini, O. P. e Faraco, A. — Pesquisas de espiroquetas no fígado humano  
 7: 41-54, 1947.
- MORENO, M. A.** vide — Souto (e outros).
- MOURA, R. A. A.**  
 vide — Almeida, Moura e Monteiro.  
 vide — Almeida (e outros).  
 e Contreras, G. — Isolamento e tipagem em cultura de tecidos, de nove amostras de vírus de poliomielite, de casos observados em São Paulo. 15: 225-229, 1955.  
 vide — Lopes Netto, Moura e Lima.  
 vide — Monteiro, Almeida e Moura.
- MOURA, S. A. L. de** — Contribuição do Laboratório Regional de Santos na epidemiologia da esquistossomose *mansoni* em Santos. 12: 97-110, 1952.  
*Schistosomose mansoni* autóctone em Santos. 5 (2): 279,311, 1945.  
 e Remião, M. S. — Cinco anos de Laboratório de Peste. 5 (2): 375-388, 1945.

## — N —

- NAZARIO, G.** — Agentes acidulantes utilizados em alimentos. 11: 141-158, 1951.  
 Sobre alguns sistemas binários de beta derivados da naftalena. 8: 137-167, 1948.
- NEIVA, C.** — Adolfo Lutz e a medicina veterinária. 15: 114-120, 1955.
- NEME, B.** e **ASHCAR, H.** — Penicilina G-procaína na operação cesárea: níveis sanguíneos e ação terapêutica. 9: 95-114, 1949.
- NETTO, J. L.** vide — Lopes Netto, J.
- NOVAES, J. R. C.** — A influência da sementeira tardia das fezes no isolamento do bacilo tífico. 7: 55-59, 1947.  
 vide — Almeida, Novaes e Lopes Netto.  
 vide — Almeida, Taunay, Novaes e Trigo.  
 vide — Amaral (e outros).  
 Taunay, A. E. e Almeida, S. S. de — Tipagem de salmonelas no laboratório de saúde pública 9: 115-122, 1949.  
 vide — Taunay, Almeida e Novaes.

## — P —

- PADRON, G. J.** e **MENEZES JÚNIOR, J. B. F. de** — Contribuição ao estudo e à aplicação do método de Howard nas contagens de cogumelos nos produtos de tomate. 8: 99-136, 1948.
- PASQUALUCCI, M. E. A.** vide — Souza, Lacaz, e Pasqualucci.
- PEDROSO, D.** vide — Taunay, Ayres e Pedroso.
- PEDUTI, F.** — Contrôlê quantitativo de cobre em aguardentes. 3 (1): 216-223, 1943.  
 vide — Guimarães e Peduti.
- PEIXOTO, E. S.** vide — Taunay, Pontes, Prado e Peixoto.

- PENNA, D. O., ASHCAR, H., CARRIL, C. F. e VIOTTI, M. R.** — Associação de penicilina G-procaína e penicilina potássica: níveis sanguíneos e aplicação no tratamento da pneumonia lobar. 9: 78-91, 1949.
- Ashcar, H. e Viotti, M. R. — Penicilina G-procaína: níveis sanguíneos e ação terapêutica. 8: 48-77, 1948.
- PENTEADO, N.** vide — Souto, Alvaro e Penteado.
- PEREIRA, A. M.** — Sobre um método rápido para determinação de cinzas totais em drogas. 13: 155-168, 1953.
- PESTANA, B. R.**  
Cinquentenário do Instituto Adolfo Lutz — Laboratório de Saúde Pública. 2 (2): 181-189, 1942.  
Da meningite tuberculosa. 1 (1): 40-54, 1941.
- Arantes, M. e Rugai, E. — Pasteurelose humana. 1 (2): 357-360, 1941.
- e Faraco, M. J. — Exame bacteriológico de fezes. 2 (2): 269-287, 1942.
- e Ferreira, M. F. Q. — Considerações sobre algumas propriedades bioquímicas do bacilo da difteria. 3 (1): 32-43, 1943.
- e Lima, E. de — Estudo comparativo da contagem de germes do leite em placas de ágar standard e ágar-leite-triptona-glicosado, e incubadas às temperaturas de 32 e 37° C. 2 (1): 18-33, 1942.
- e Martins, A. F. G. — Homenagem ao prof. Dr. José Pedro de Carvalho Lima. 8: 7-30, 1948.
- e Rugai, E. — Contribuição ao estudo das Pasteurelas. 3 (1): 59-74, 1943.  
Da presença de Salmonelas nas carnes preparadas. 7: 5-7, 1947.  
O porco normal como portador de Salmonelas. 3 (2): 232-235, 1943.
- e Telles, L. Q. — Membros manita-indol-negativos do género Shigella. 7: 8-40, 1947.
- PIZA, J. T.** — Lutz, sanitaria. 15: 100-107, 1955.  
(e outros) — Associação da aureomicina utilizada por via muscular e da cloromicetina por via oral, no tratamento da febre maculosa. Considerações sobre os resultados obtidos pelo emprego da aureomicina purificada para utilização parenteral. 10: 35-48, 1950.
- PLANET, N.** vide — Amaral (e outros).
- PONTES, J. F.** vide — Taunay, Pontes, Prado e Peixoto.
- PRADO, E.** vide — Taunay, Pontes, Prado e Peixoto.
- PREGNOLATTO, W.** — Estudo da possibilidade da substituição isomorfa dos halogênios e grupos pseudoalogenios na orto-e para-posição do ácido benzóico. 7: 85-149, 1947.  
Sistemas binários de compostos orgânicos homólogos. 8: 168-182, 1948.
- FUFO, O. G.** vide — Souto (e outros).

## — Q —

- QUEIROZ TELLES, L.** vide — Telles, L. Q.
- QUIROGA, C. A.** vide — Souto e Quiroga C.

## — R —

- RANGEL PESTANA, B.** vide — Pestana, B. R.
- REMIÃO, M. S.** vide — Moura e Remião.
- RIBAS, J. C. B. e BRITTO e SILVA, M. de** — Notas sobre o cultivo do meningococo. Culturas sob atmosfera de dióxido de carbono. 6 (2): 193-203, 1946.  
vide — Britto e Silva e Ribas  
vide — Gomes, Britto e Silva, Ribas e Carvalho.  
vide — Gomes, Ribas, Corrêa e Jordão.  
vide — Gomes (e outros).



- RIBEIRO, R. F. e ACHÉ, L.** — Sôbre o teor da Vitamina C no leite de São Paulo. 1 (1): 192-198, 1941.
- Aché, L. e Menezes Júnior, J. B. F. de — Da conveniência de uma legislação sôbre a fiscalização do tabaco e de sua inclusão no Código Sanitário. 2 (2): 433-437, 1942.
- Em tórno do teor da nicotina nas folhas de *Nicotina tabacum* e nos cigarros. 2 (2): 423-432, 1942.
- e Fonseca, C. — Interferência da vitamina D na reação de Carr-Price. 2 (2): 413-415, 1942.
- e Gomes, A. — Teor de ácido escórbico em tomates frescos (*Lycopersicum esculentum*) e massas de tomates. 1 (2): 476-482, 1941.
- RIBEIRO DO VALLE, L. A.** vide — Valle, L. A. R. do
- RODRIGUES, C.** vide — Souto e Rodrigues.
- RODRIGUES, P. M. e TRAVASOS, J.** — Aplicação da reação de Bengtson ao diagnóstico das riquetsioses benignas em São Paulo. 11: 119-140, 1951.
- ROSSETTI, N.** — *Achorion gallinae* (Mégnin-Sabrazès, 1890-93) — Caso de infestação humana espontânea. 2 (2): 288-308, 1942.
- Sôbre algumas lucites por sensibilizadores vegetais. 7: 60-74, 1947.
- Tricofícia difusa da pele glabra com persistência de lesões do couro cabeludo em adulto, por *Trichophyton violaceum*. 1 (1): 85-114, 1941.
- Trichophyton album* (Sabouraud, 1909). 5 (1): 13-30, 1945.
- Um novo problema sanitário em São Paulo. Primeiros resultados de um inquérito sôbre as tinhas. 1 (2): 217-303, 1941.
- RUGAI, E.** — Contribuição à epidemiologia da Esquistossomose mansônica no Estado de São Paulo. 14: 9-12-, 1954.
- Cultura de Leishmânias. 1 (1): 153-159, 1941.
- Da importância da variedade ótica dos substratos empregados na identificação das bactérias. 3 (1): 75-80, 1943.
- Estudo comparativo entre o meio de Levine e Vaughn e um novo meio, isento de peptona, para determinação da produção de H<sub>2</sub>S pelas bactérias. 1 (2): 373-380, 1941.
- Meios de cultura econômicos preparados pela digestão triptica da carne, segundo Hottinger. 2 (2): 253-268, 1942.
- Novo dispositivo para distribuição asséptica de meios de cultura. 15: 223-224, 1955.
- vide — Cintra e Rugai.
- vide — Gomes (e outros).
- Mattos, T. e Brisola, A. P. — Nova técnica para isolar larvas de nematóides das fezes — Modificação do método de Baermann. 14: 5-8, 1954.
- vide — Pestana, Arantes e Rugai.
- vide — Pestana e Rugai.
- vide — Taunay, Rugai e Faraco.

## — S —

- SALLES GOMES, L. de,** vide — Gomes, L. S.
- SAMPAIO, A. V. de** — Considerações sôbre dados analíticos de bebidas em geral. 6 (2): 116-121, 1946.
- Contribuição para a dosagem do tanino nos vinhos. 6 (2): 107-116, 1946.
- SAMPAIO, J. A. M. e MESQUITA, E. P. de** — Terreno endocrinopático e infecção (Considerações clínico-experimentais). 12: 49-90, 1952.
- SAMPAIO MELLO, M.** vide — Mello, M. S.
- SEIXAS, A. C.** — Leite, molhagem camuflada. 3 (2): 284-294, 1943.
- O leite, molhagem e seu padrão. 2 (2): 390-412, 1942.

- SILVA, A. C. da**, vide — Almeida (e outros).
- SILVA, M. B. e** — Diagnóstico sorológico da mononucleose infetiosa. (Febre gan-  
glionar de Pfeiffer). 1 (1): 160-180, 1941.  
Surto epidêmico de mononucleose infetiosa. 2 (1): 42-44, 1942.  
vide — Gomes e Britto e Silva.  
vide — Gomes, Britto e Silva, Ribas e Carvalho.  
vide — Gomes (e outros).  
e Ribas, J. C. B. — Notas sobre o cultivo do meningococo.  
Emprego do ácido paraminobenzóico. 6 (2): 221-227, 1946.  
vide — Ribas e Britto e Silva.  
vide — Taunay e Britto e Silva.
- SILVA, T. M. P. da** — Redutase e emprego do Resazurim nos exames de leite. 6  
(2): 228-234, 1946.
- SOUTO, A. B.** — Adolfo Lutz. 15: 7-19, 1955.  
Bruno Rangel Pestana. Servidor emérito. 12: 11-12, 1952.  
Contribuição à etiologia do tétano *neonatorum*. 14: 53-64, 1954.  
"Primera Reunión Argentina de Agronomía". 1 (1): 181-191, 1941.  
Síntese — anteprojeto da nova Farmacopéia Brasileira. 14: 65-80, 1954.
- Alvaro, M. E. e Penteadó, N. — Investigações sobre a esterilidade de prepara-  
ções oftálmicas. 14: 19-26, 1954.
- Alvaro, M. E. e Viegas, J. A. — Investigações microfluidoscópicas sobre prepa-  
rações oftálmicas. 14: 13-18, 1954.
- e Corrêa, M. O. A. — Investigações microbiológicas e microscópicas sobre ve-  
getais frescos. 5 (2): 342-352, 1945.
- e Furlaneto, R. S. — Investigações sobre o conteúdo de antitoxina do soro  
antigangrenoso. 5 (2): 353-374, 1945.
- e Godoy, O. de — Investigações sobre produtos de tomate. 2 (1): 100-179, 1942.
- Godoy, O. de e Menezes Júnior, J. B. F. de — Investigações microscópicas sô-  
bre manteigas. 6 (1): 28-49, 1946.
- e Martins, H. — Investigações microbiológicas sobre manteigas. 6 (1): 5-12,  
1946.  
Investigações microbiológicas sobre queijos. 6 (1): 13-20, 1946.
- e Quiroga, C. A. — Condições higiênico-sanitárias e alimentares dos trabalha-  
dores da Estrada de Ferro Corumbá-Santa Cruz. Estudos e observa-  
ções. 13: 5-32, 1953.
- e Rodrigues, C. — Anaeróbios em infecções de feridas. 3 (1): 81-95, 1943.  
Soros antianaeróbios. 3 (1): 112-147, 1943.
- (e outros) — Investigações sobre métodos rápidos para diferenciação dos mi-  
croorganismos do grupo coliforme. 6 (1): 21-27, 1946.
- SOUZA, J. L. de, LACAZ, C. S. e PASQUALUCCI, M. E. A.** — Rinosporidiose  
ocular. 16 (número único): 154-160, 1956.

— T —

- TAUNAY, A. E.** — Adolfo Lutz, bacteriologista. 15: 57-62, 1955.  
Bacteriologia das shigeloses. 11: 49-102, 1951.  
Comparação entre a centrifugação de uma hora e emprego de cloro-  
fórmio e alume de potássio no diagnóstico das meningites tuberculo-  
sas. 2 (2): 245-247, 1942.
- Almeida, S. S. de e Novaes, J. R. C. — Sorologia da *Sh. paradysenteriae*. 8:  
31-40, 1948.  
vide — Almeida, Taunay, Novaes e Trigo.  
vide — Amaral (e outros).

- Ayres, L. e Pedroso, D. — Mielocultura e mielograma na febre tifóide. 1 (1): 118-141, 1941.
- e Britto e Silva, M. — Salmonelose em localização extra-intestinal. 3 (2): 244-246, 1943.
- e Carvalho, L. C. de — Meningite aguda enterocócica. 1 (1): 115-117, 1941.
- Corrêa, G. A. Fleury e Fleury, C. T. — Freqüência de alguns agentes microbianos nas chamadas diarreias infantis em São Paulo. 5 (2): 331-336, 1945.
- Meios de cultura para pesquisa de Salmonelas intestinais. 4 (1-2): 203-206, 1944.
- Corrêa, M. O. A. e Figueiredo, G. G. — A reação de fixação do complemento no diagnóstico da amebíase. 2 (1): 34-41, 1942.
- vide — Corrêa e Taunay.
- e Dias, M. C. de — Contribuição ao estudo da flora bacteriana das sinusites; verificação de sua sensibilidade aos antibióticos. 12: 27-46, 1952.
- e Faraco, M. J. — Comportamento da *Shigella alkalescens*. 2 (2): 248-252, 1942.
- Contribuição ao estudo da *Shigella dispar*. 3 (2): 236-243, 1943.
- vide — Novaes, Taunay e Almeida.
- Pontes, J. F., Prado, E. e Peixoto, E. S. — Shigeloses. Comparação de métodos de colheita das fezes no diagnóstico bacteriológico das enterocolites crônicas. Aglutininas e coproaglutininas na enterocolite crônica. 16 (número único): 37-61, 1956.
- Rugai, E. e Faraco, M. J. — Estudos comparativos entre os meios de Wilson e Blair, para isolamento de *E. typhosa* e os meios de Holt — Harris-Teague e de Calazans-Rangel Pestana. 4 (1-2): 196-202, 1944.
- TELLES, L. Q.** — Brucelas. 1 (1): 142-152, 1941.
- vide — Carvalho Lima e Telles.
- vide — Pestana e Telles.
- TIKER, L.** — Considerações sobre análises de whiskies. 6 (2): 215-220, 1946.
- TRANCHESI, J.** vide — Bittencourt (e outros).
- TRAVASOS, J.** vide — Rodrigues e Travasos.
- TRIGO, A. P.**
- vide — Almeida, Taunay, Novaes e Trigo.
- vide — Almeida e Trigo.
- V —
- VALENTE, M. A. C.** vide — Guimarães e Valente.
- VALLADA, H. P. e ASHCAR, H.** — Dosagem de penicilina no sangue e pesquisa no líquor de neurolúéticos tratados com penicilina procaínica ou cristalina. 13: 113-130, 1953.
- Níveis de penicilina no líquor após a administração parenteral de altas doses de penicilina G cristalina. 13: 131-140, 1953.
- Permanência de penicilina no líquor e sua passagem para o sangue após a administração por via lombar ou suboccipital. 13: 141-148, 1953.
- VALLE, L. A. R. do** — vide — Almeida, Lacaz e Valle.
- VERONESI, R., AMATO NETO, V. e CORRÊA, M. O. A.** — Leptospiroses em cães da cidade de São Paulo. Inquérito sorológico. 16 (número único): 78-84, 1956.
- vide — Corrêa, Amato Neto, Veronesi e Brandão.

**VIEGAS, J. A.** — Novo processo e aparelho-microfluidoscópio, para a leitura da reação de Kahn e para análises, exames ou leituras de floculações, aglutinações, partículas, turvações e opalescências em soros, reações, soluções, suspensões, emulsões ou substâncias líquidas em geral. 12: 179-201, 1952.

vide — Souto, Alvaro e Viegas.

**VIOTTI, M. R.**

vide — Penna, Ashcar, Carril e Viotti.

vide — Penna, Ashcar e Viotti.

— W —

**WESER, D. K.** vide — Lima e Weser.

